

Содержание технического обслуживания PEUGEOT

Техническое обслуживание PEUGEOT включает в себя регулярные операции и несколько дополнительных, осуществляемых с учетом особенностей модели автомобиля, его назначения, пробега и года выпуска.

Регулярные операции	Проверки в салоне автомобиля (звуковой сигнал, стояночный тормоз и т.п.)
	Проверка срока годности комплекта принадлежностей для временной заделки прокола в шине
	Проверки под автомобилем, включая: <ul style="list-style-type: none">- системы, обеспечивающие безопасность (тормозная, рулевое управление и т.п.)- системы защиты окружающей среды (герметичность контуров, коробки передач и т.п.)- осмотр датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)
	Внешний осмотр автомобиля (состояние шин, фар, фонарей...)
	Проверки в моторном отсеке, в т.ч. контроль уровней (омыватели, тормозная жидкость...)
	Необходимые проверки, регламентируемые местным законодательством (помимо ТО)
	Диагностика бортовых компьютеров
	Прокачка фильтра дизельного топлива
	Замена масла в двигателе
	Замена масляного фильтра
	Обнуление указателя технического обслуживания
	Дорожные испытания автомобиля

Дополнительные операции

МОДЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ	СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ		ВСЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
	4007 - 2,2 л HDi		4007 - 2,2 л HDi		4007 - 2,4 л Essence
ОПЕРАЦИИ	ПОСЛЕ ПРОБЕГА				
Замена топливного фильтра	40 000 км		45 000 км		–
Замена воздушного фильтра	10 000 км		15 000 км		15 000 км
Проверка патрубков воздухозаборника	10 000 км		15 000 км		–
Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром	120 000 км			–	
Замена охлаждающей жидкости (заменяется один раз в жизни автомобиля)	60 000 км / 4 года, затем без замены				
Замена тормозной жидкости	2 года				
Замена салонного фильтра	1 год				
Проверка углов установки передних колес	60 000 км			45 000 км	
Проверка уровня масла в коробке передач	10 000 км		15 000 км		15 000 км
Проверка уровня в дифференциалах и раздаточной коробке	10 000 км		15 000 км		15 000 км
Замена масла в коробке передач	90 000 км			45 000 км	
Замена масла в дифференциалах и раздаточной коробке	30 000 км			45 000 км	
Проверка валов трансмиссии	10 000 км		15 000 км		15 000 км
Замена свечей зажигания	–		–		30 000 км
Проверка клапанных зазоров	–		–		60 000 км

Дополнительные операции

МОДЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ	ОПЕРАЦИИ	ПОСЛЕ ПРОБЕГА	
		НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
107 - 1,0 л, бензин	Замена воздушного фильтра	40 000 км	
	Замена свечей зажигания	40 000 км	
	Замена масла в коробке передач	60 000 км	
	Проверка затяжки креплений ходовой части	60 000 км	
	Замена охлаждающей жидкости	120 000 км, затем каждые 60 000 км	
	Замена фильтра абсорбера	60 000 км	
	Замена тормозной жидкости	60 000 км / 2 года	
	Замена салонного фильтра	20 000 км / 6 месяцев	
Boxer - Все двигатели	Замена фильтра дизтоплива	30 000 км	20 000 км
	Замена воздушного фильтра	30 000 км	20 000 км
	Замена тормозной жидкости	60 000 км / 2 года	
	Замена салонного фильтра	20 000 км / 6 месяцев	
	Замена охлаждающей жидкости	120 000 км, затем каждые 60 000 км	
1,6 HDi на всех автомобилях	Замена фильтра дизтоплива	45 000 км	40 000 км
	Замена воздушного фильтра 1.6 HDi	15 000 км	10 000 км
	Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром	120 000 км	
	Замена тормозной жидкости	60 000 км / 2 года	
	Замена салонного фильтра	20 000 км / 6 месяцев	
	Чистка датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)	при необходимости	

Дополнительные операции

МОДЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ	ОПЕРАЦИИ	ПОСЛЕ ПРОБЕГА	
		НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Прочие автомобили и двигатели	Замена фильтра дизтоплива кроме двигателя 2,7 л HDi V6 24S		40 000 км 20 000 км
	Замена воздушного фильтра (на бензиновых двигателях)	40 000 км	20 000 км / 1 год
	Замена воздушного фильтра (дизельные двигатели) кроме двигателя 1,4 HDi	40 000 км 20 000 км	20 000 км / 1 год
	Замена свечей зажигания (на бензиновых двигателях) кроме бензинового двигателя V6 3,0 л 24S	80 000 км	40 000 км 40 000 км
	Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром		120 000 км
	Замена тормозной жидкости		60 000 км / 2 года
	Замена салонного фильтра		20 000 км / 6 месяцев
	Чистка датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)		при необходимости
	Замена охлаждающей жидкости		120 000 км / 2 года
	Операция только для модели «Vipreg» : Замена охлаждающей жидкости (заменяется один раз в жизни автомобиля)		60 000 км / 4 года